

# DAS FENSTER AUS NIEDER- ÖSTERREICH





Qualität und Regionalität sind für uns eine Herzensangelegenheit. Deshalb wurde dieser Katalog mit größter Sorgfalt in Österreich gedruckt – ein Zeichen unseres Engagements für heimische Produktion, kurze Lieferwege und höchste Druckqualität.

Viel Freude beim Durchblättern!

# DEINE EKVORTEILE



## FENSTER AB 9 TAGEN

Dank regionaler Produktion, kurzer Lieferwege und unseres einzigartigen Konzepts sind deine Fenster bereits ab 9 Tagen ab Werk fertig.



## ALLES AUS EINER HAND

Unsere hauseigenen, bestens geschulten Monteure übernehmen die Montagearbeiten. Die Fenster werden zügig, präzise und so sauber wie möglich eingebaut.



## REGIONAL PRODUZIERT

Dank unserer regionalen Produktion sichern wir heimische Arbeitsplätze, garantieren kurze Lieferwege, nachhaltige Prozesse und einen schnellen, persönlichen Service.



## SERVICE

Falls einmal etwas nicht einwandfrei funktioniert, steht dir unser kompetentes Service-Team schnell und zuverlässig zur Verfügung.



# UNSER VOLLSORTIMENT

## Wir sind Komplettanbieter:

Fenster, Balkon- & Terrassentüren aus Kunststoff (-Alu) und Holz (-Alu), Haustüren aus (Holz-) Alu, Sonnen- und Insektenschutz - alles aus einer Hand. In regionaler Top-Qualität mit unseren eigenen Monteuren montiert.

## BASE

Kunststoff (-Alu)

### Fenster:

- BASE
- BASE Alu

### Hebeschiebetüren:

- BASE HST
- BASE Alu HST

### Haustüren:

- BASE HT

Sonnen- und Insektenschutz

## PRO

Kunststoff (-Alu)

### Fenster:

- PRO
- PRO Alu
- PRO Alu Verbund

### Hebeschiebetüren:

- PRO HST
- PRO Alu HST

### Haustüren:

- PRO HT

Sonnen- und Insektenschutz

## DESIGN

Kunststoff-Alu

### Fenster:

- DESIGN

Sonnen- und Insektenschutz

Das DESIGN ist flächenbündig und überzeugt mit hochmoderner Optik - für alle die es besonders elegant mögen.

Mit BASE bieten wir die günstigste Produktlinie – ideal für alle, die sparen, aber keine Abstriche bei der Qualität machen wollen.

Das PRO ist die preiswerteste Lösung für extra hohen Wohnkomfort. Unsere PRO bietet hervorragenden Schall- und Wärmeschutz, ist pflegeleicht und energieeffizient.



## ROYAL

Holz-Alu

### Fenster:

- ROYAL

### Hebeschiebetüren:

- ROYAL HST

### Haustüren:

- ROYAL HT
- ROYAL HT Design

Sonnen- und Insektenschutz

Das ROYAL ist perfekt, wenn du es innen gemütlich mit Holz und außen pflegeleicht mit Alu haben möchtest.



## NATURAL

Holz

### Fenster:

- NATURAL

### Hebeschiebetüren:

- NATURAL HST

### Haustüren:


- NATURAL HT

Sonnen- und Insektenschutz

NATURAL - ideal für Naturliebhaber aus wählbarem Holz (Fichte, Lärche, Eiche), individuell gestaltbar.



# KUNSTSTOFF- (ALU-) FENSTER



**1**  
*BASE*  
Glas-Dämmwert:  $U_g 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Gesamt-Dämmwert:  $U_w 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Schallschutz: 33 dB  
Bautiefe: 76 mm




**2**  
*BASE Alu*  
Glas-Dämmwert:  $U_g 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Gesamt-Dämmwert:  $U_w 0,82 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Schallschutz: 34 dB  
Bautiefe: 82 mm

## BASE & BASE Alu

Unsere günstigste Produktlinie eignet sich für kleinere Budgets und dem Wunsch nach Kosteneffizienz, guter Wärmedämmung, ordentlichem Schallschutz und schönem Design.

### VORTEILE:

- Unser preiswertestes Kunststoff-(Alu-) Fenster
- Zweifach- und Dreifachverglasung möglich
- 3 Dichtungsebenen (Mitteldichtung)
- Gute Dämmwerte
- 6 Kammern
- Auch mit Falzrahmen verfügbar (3)
- Optional: verdeckt liegender Beschlag



**3**  
*BASE Alu  
mit Falzrahmen*  
Glas-Dämmwert:  $U_g 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Gesamt-Dämmwert:  $U_w 0,91 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Schallschutz: 34 dB  
Bautiefe: 82 mm

\*Alle Produktabbildungen sind Renderings, Abweichungen zu Produkten möglich.



### PRO & PRO Alu

PRO steht für mehr Dämmung, mehr Schallschutz, mehr Komfort. Mit einer Top-Energieeffizienz sind bestimmte Fenster der PRO Linie auch passivhaustauglich.

#### VORTEILE:


- Zweifach- und Dreifachverglasung möglich
- Gute Dämmwerte
- 3 Dichtungsebenen (Mitteldichtung)
- 7 Kammern
- Auch mit Falzrahmen verfügbar (6)
- Optional: verdeckt liegender Beschlag
- Optional: Folierungen außen



**4**  
**PRO**  
 Glas-Dämmwert:  $U_g 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 Gesamt-Dämmwert:  $U_w 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 Schallschutz: 35 dB  
 Bautiefe: 88 mm



**5**  
**PRO Alu**  
 Glas-Dämmwert:  $U_g 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 Gesamt-Dämmwert:  $U_w 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 Schallschutz: 35 dB  
 Bautiefe: 94 mm



**6**  
**PRO Alu**  
 mit Falzrahmen  
 Glas-Dämmwert:  $U_g 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 Gesamt-Dämmwert:  $U_w 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 Schallschutz: 35 dB  
 Bautiefe: 94 mm

# PRO ALU VERBUND & DESIGN



## PRO Alu Verbund


PRO Alu Verbund hat einen integrierten Sonnenschutz. Zusätzlich bietet es mehr Dämmung, mehr Schallschutz, mehr Komfort – ideal für Sanierungen.

### VORTEILE:

- Passivhaustauglich
- Integrierte, vor Schmutz und Wind geschützte Jalousie (auf Wunsch mit Motor)
- Top-Dämmwerte
- Hochwetterfeste, pflegeleichte Alu-Schale außen
- Modernes, flächenbündiges Design
- 7 Kammern
- Auch mit Falzrahmen verfügbar (2)
- Optional: verdeckt liegender Beschlag



**1**  
PRO Alu Verbund  
Glas-Dämmwert:  $U_g 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Gesamt-Dämmwert:  $U_w 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Schallschutz: 39 dB  
Bautiefe: 94 mm




**2**  
PRO Alu Verbund  
mit Falzrahmen  
Glas-Dämmwert:  $U_g 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Gesamt-Dämmwert:  $U_w 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Schallschutz: 38 dB  
Bautiefe: 94 mm



## DESIGN

Das DESIGN ist eine wahre Augenweide. Mit dem modernen, flächenbündigen Design sowie der außenliegenden Alu-Deckschale eignet sich dieses Fenster ideal für moderne Häuser.



### DESIGN

Glas-Dämmwert:  $U_g 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 Gesamt-Dämmwert:  $U_w 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 Schallschutz: 35 dB  
 Bautiefe: 86 mm

### VORTEILE:

- Gute Dämmwerte
- Mit Falzrahmen
- Hochwetterfeste, pflegeleichte Alu-Schale außen
- Modernes, flächenbündiges Design
- 6 Kammern
- Optional: verdeckt liegender Beschlag

## Fenster-Griffe

In verschiedenen Farben und auf Wunsch als Sicherheitsgriff mit Druckknopf oder Schlüssel zum Versperren verfügbar.

1 Weiß 2 Titan 3 Schwarz Matt

1



2



3



# HOLZ- (ALU-) FENSTER




## ROYAL

Beide Holz-Alu-Fenster vereinen Gemütlichkeit mit sehr guten Dämmwerten. Außen mit einfacher Pflege, innen mit einem gemütlichen Wohnklima. Ein hohe Einbruchhemmung rundet das Wohlfühlerlebnis perfekt ab.

### VORTEILE:

- Gute Wärmedämmung
- Passivhaustauglich
- Hochwetterfeste, pflegeleichte Alu-Schale außen in verschiedenen Farben
- Hohe Einbruchhemmung
- Flächenversetztes (1) oder flächenbündiges Design (2)



## NATURAL

Das Holzfenster bietet Behaglichkeit und Charme durch unterschiedliche Holzvarianten (Fichte, Lärche oder Eiche). Elemente aus dem natürlichen Material Holz finden sich sehr häufig in Häusern am Land.

### VORTEILE:

- Gute Schall- und Wärmedämmung
- Mit Wetterschenkeln und Flügelabdeckung



1

**ROYAL**

flächenversetzt

Ausführung: Fichte, Lärche, Eiche  
 Glas-Dämmwert: Ug 0,5 W/m²K  
 Gesamt-Dämmwert: Uw 0,81 W/m²K  
 Schallschutz: 36 dB  
 Bautiefe: 92 mm



2

**ROYAL**

flächenbündig

Ausführung: Fichte, Lärche, Eiche  
 Glas-Dämmwert: Ug 0,5 W/m²K  
 Gesamt-Dämmwert: Uw 0,79 W/m²K  
 Schallschutz: 36 dB  
 Bautiefe: 89 mm



3


**NATURAL**

Ausführung: Fichte, Lärche, Eiche  
 Glas-Dämmwert: Ug 0,6 W/m²K  
 Gesamt-Dämmwert: Uw 0,82 W/m²K  
 Schallschutz: 35 dB  
 Bautiefe: 78 mm

## GESTALTUNG FÜR ALLE FENSTER & TERRASSENTÜREN:

Für die Alu-Deckschale unserer Fenster-Serien gibt es 12 hochwetterfeste Standardfarben. Auf Wunsch und gegen Aufpreis sind außerdem fast alle RAL-Farben möglich – ebenso wie pulverbeschichtetes Holz-Dekor. Bei Holz-Alu-Varianten stehen innen einige Standard-Farben in Fichte ohne Aufpreis zur Verfügung. Weitere Lasuren sowie Lärche auf Anfrage.

### Alu-Schale außen




### Holzvarianten NATURAL & ROYAL (Zero)



### Holzvarianten ROYAL (Zero)



### Dekor-Folierungen in Holzdekor und Unifarben\* Kunststoff-Fenster/Serie PRO




\*Folierungen sind gegen Aufpreis erhältlich und können sich auf die Lieferzeiten auswirken.

\*\*Gegen Aufpreis erhältlich.

Alle Produktabbildungen sind Symbolbilder/  
 Renderings, Abweichungen zu Produkten möglich.

# LEISTUNGSÜBERBLICK

Werte beziehen sich auf Standardausführung – weitere auf Anfrage.



**BASE\* &  
BASE Alu\***



**PRO\*\* &  
PRO Alu\*\***

**BASE Alu\*  
mit Falzrahmen**

**PRO Alu\*\*  
mit Falzrahmen**

<b>Ausführung</b>	Weiß, Weiß Weiß, Aluschale	Weiß, Weiß/HD Weiß, Aluschale	Weiß, Aluschale	Weiß, Aluschale
<b>Rahmen</b>	Bautiefe 76/82 mm	Bautiefe 88/94 mm	Bautiefe 82 mm <b>Falzrahmen</b>	Bautiefe 94 mm <b>Falzrahmen</b>
<b>Flügel</b>	Bautiefe 76/78 mm	Bautiefe 88/90 mm	Bautiefe 78 mm	Bautiefe 90 mm
<b>U<sub>f</sub> (Rahmen- Dämmwert)</b>	1,0 W/m <sup>2</sup> K	0,93 W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/m <sup>2</sup> K	1,05 W/m <sup>2</sup> K
<b>U<sub>w</sub> (Gesamt- Dämmwert)</b>	2-fach: 1,3 W/m <sup>2</sup> K 3-fach: 0,82 W/m <sup>2</sup> K	0,73 W/m <sup>2</sup> K	2-fach: 1,3 W/m <sup>2</sup> K 3-fach: 0,91 W/m <sup>2</sup> K	0,78 W/m <sup>2</sup> K
<b>U<sub>g</sub> (Glas- Dämmwert)</b>	2-fach: 1,1 W/m <sup>2</sup> K 3-fach: 0,6 W/m <sup>2</sup> K	0,5 W/m <sup>2</sup> K	2-fach: 1,1 W/m <sup>2</sup> K 3-fach: 0,6 W/m <sup>2</sup> K	0,5 W/m <sup>2</sup> K
<b>g (solarer Durchlassgrad)</b>	64 % 53 %	53 %	64 % 53 %	53 %
<b>Randverbund Ψ (PSI-Wert)</b>	2-fach: Alu 0,08 W/mK 3-fach: Spacer 0,038 W/m <sup>2</sup> K	Spacer*** 0,038 W/m <sup>2</sup> K	2-fach: Alu 0,08 W/mK 3-fach: Spacer 0,038 W/m <sup>2</sup> K	Spacer*** 0,038 W/m <sup>2</sup> K
<b>Glasstärke</b>	2-fach: 24 mm 3-fach: 44 mm	48 mm	2-fach: 24 mm 3-fach: 44 mm	48 mm
<b>Aufbau Glas</b>	2-fach: 4/16/B4 Ar 3-fach: 4B/16/4/16/ B4 Ar	4B/18/4/18/B4 Ar	2-fach: 4/16/B4 Ar 3-fach: 4B/16/4/16/ B4 Ar	4B/18/4/18/B4 Ar
<b>Schallschutz (Fenster)</b>	2-fach: 33 dB 3-fach: 34 dB	35 dB	33 dB 34 dB	35 dB

\*Profine 76 \*\*Profine 88 \*\*\*warme Glaskante



**DESIGN**

**PRO Alu Verbund\*\***

**ROYAL**

**ROYAL**

**NATURAL**

Weiß, Aluminium flächenbündig	Weiß, Aluschale	Holz-Alu flächenversetzt	Holz-Alu flächenbündig	Holz
Bautiefe 86 mm, <b>Falzrahmen</b>	Bautiefe 94 mm <b>Standard/Falzrahmen</b>	Bautiefe 92 mm	Bautiefe 89 mm	Bautiefe 78 mm
Bautiefe 103 mm	Bautiefe 111 mm	Bautiefe 92 mm	Bautiefe 105 mm	Bautiefe 78 mm
1,2 W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/m <sup>2</sup> K	1,15 W/m <sup>2</sup> K	1,11 W/m <sup>2</sup> K	seitlich/oben: 1,09 W/m <sup>2</sup> K; unten: 1,2 W/m <sup>2</sup> K
0,84 W/m <sup>2</sup> K	0,73 W/m <sup>2</sup> K	0,81 W/m <sup>2</sup> K	0,79 W/m <sup>2</sup> K	0,82 W/m <sup>2</sup> K
0,5 W/m <sup>2</sup> K	0,5 W/m <sup>2</sup> K	0,5 W/m <sup>2</sup> K	0,5 W/m <sup>2</sup> K	0,6 W/m <sup>2</sup> K
53 %	49 %	46 %	46 %	53 %
Spacer*** 0,038 W/m <sup>2</sup> K	Spacer*** 0,030 W/m <sup>2</sup> K	Spacer*** 0,039 W/m <sup>2</sup> K	Spacer*** 0,038 W/m <sup>2</sup> K	Spacer*** 0,028 W/m <sup>2</sup> K
48 mm	89 mm	48 mm	48 mm	44 mm
4B/18/4/18/B4 Ar	4/37 Luft/4B/18/4/18/B4 Ar	4B/18/4/18/B4 Ar One+, Alpine Beschichtung	4B/18/4/18/B4 Ar One+, Alpine Beschichtung	4B/16/4/16/B4 Ar
35 dB	39 dB	36 dB	36 dB	35 dB

# HEBESCHIEBE- TÜREN



## BASE & PRO (ALU) HST

**Langlebig. Praktisch. Pflegeleicht.**

Unsere BASE & PRO Hebeschiebetüren sind eine gelungene Kombination von Komfort und Funktionalität.

**Aus Kunststoff und optional mit pflegeleichter und hochwetterfester Alu-Schale.**

## NATURAL HST

**Reine Naturprodukte** und ausgesuchte heimische Hölzer (Fichte, Lärche, Eiche) sorgen für ein behagliches Wohngefühl und Wärme.

**Hebeschiebetüren von EKU garantieren dauerhaften Bedienkomfort bei größtmöglicher Freiheit.**



## ROYAL HST

**Wetterfeste, pflegeleichte**

**Alu-Schale** außen kombiniert mit dem behaglichen Wohngefühl durch das Innenmaterial Holz.

**Dank vielen Farbmöglichkeiten ist ein edles Erscheinungsbild unserer Holz-Alu-Schiebetüren gewährleistet.**

## BALKON- & TERRASSENTÜREN

**Alle Fenster sind auch als preiswerte Dreh-Kipp-Türe für Balkon und Terrasse erhältlich.**

Wie ein Fenster kannst Du die Türe kippen oder öffnen: Sie ist Dein Zugang zu Garten, Balkon/Terrasse oder Natur. Optional mit barrierefreier Bodenschwelle ausführbar.



## SICHERHEIT:

**Deine Sicherheit ist uns wichtig!** Wir bieten Dir auch bei Fenstern und Hebeschiebetüren ein umfassendes Sicherheitskonzept. So bist Du mit EKU-Fenstern auf der sicheren Seite. Zusätzlich gibt es EKU-Sicherheitspakete:

### EKU-Sicherheit bei Fenstern

UNSER ATTRAKTIVES SICHERHEITSBESCHLAGSYSTEM:

- Schließteilverschraubung durch 2 Profilkammern oder Rahmenarmierung
- Sicherheitsrollzapfen mit Standardschließteil und Sicherheitsschließteil kombinierbar
- Stabil durch spezielle Materialzusammensetzung



### RC2-Ausführung bei Fenstern

UNSERE SICHERHEITSFENSTER MIT SICHERHEITSSTUFE RC2

- Optional zu EKU-Bauelementen
- Sicherheitsschließteile **1**
- Rahmenverklebte Verbundsicherheitsgläser **2**
- Sicherheitsgriffe mit Aufbohrschutz
- Versperbarer Fenstergriff **3**
- Professionelle Montage

### EKU-Sicherheit bei Hebeschiebetüren

- Hebelgriff mit zusätzlichem Aufbohrschutz
- Zusätzliche Verriegelungseinheit bei Schiebeflügel



### RC2-Ausführung bei Hebeschiebetüren

- Absperbarer Hebelgriff mit einseitigem Sperrzylinder **4**
- Mindestens zwei zusätzliche Verriegelungseinheiten
- Aufbohrschutz beim Griffbeschlag
- Zusätzliche Rahmenverstärkungseinsätze
- Sicherheitsverglasung umlaufend mit dem Flügel verklebt



# KUNSTSTOFF-ALU- HAUSTÜREN

In unserem Sortiment haben wir Kunststoff(-Alu), Alu- und Holz(-Alu) Haustüren.

Ganz nach deinem Geschmack, Bedürfnissen und Budget kannst du dir bei uns deine ideale Haustüre zusammenstellen.



## VORTEILE UNSERER HAUSTÜREN:

- Unterschiedliches Material & Bautiefen je nach Budget und gewünschtem Wärmeschutz
- Starke Dämmung
- Hohe Stabilität & Sicherheit
- Pflegeleichte und hochwetterfeste Farben
- Auch mit Seitenteil und Oberlichte verfügbar
- Auch mit Fingerprint verfügbar

## BASE HT

- Material: Kunststoff oder Kunststoff-Alu
- Bautiefe 88/94 mm mit Einsatzfüllung
- Serienmäßig 3 Dichtebenen (seitlich & oben)
- 3 Stück Aufschraubänder
- Mehrfachverriegelung (Automatik) (beidseitig sperrbar)
- Optional: Fingerprint
- Wärme-Dämmwert Ud bis zu 0,81 W/m<sup>2</sup>K



BASE Villach (Kunststoff-Alu)  
mit Einsatzfüllung

In 19 unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Weitere optische Gestaltungsmöglichkeiten findest du auf den Seiten 18–21.

Alle Produktabbildungen sind Renderings, Abweichungen zu Produkten möglich.





## 1 PRO HT mit Einsatzfüllung

- Material: Alu
- Bautiefe 90 mm Rahmen und Flügel
- Serienmäßig 2 Dichtebenen
- 3 Stück Rollenbänder Alu 3D (optional Edelstahl)
- Mehrfachverriegelung (Automatik), beidseitig sperrbar 3 Schlüssel
- Mechanisches Schloss (beidseitig sperrbar)
- Optional: Fingerprint
- Wärme-Dämmwert Ud bis zu 0,75 W/m<sup>2</sup>K



PRO Graz  
mit Aufsatzfüllung

## 2 PRO HT mit Aufsatzfüllung

- Material: Alu
- Bautiefe Rahmen 90 mm Flügel 106 mm
- Serienmäßig 3 Dichtebenen (seitlich & oben)
- 3 Stück Rollenbänder Alu 3D (optional Edelstahl)
- Mehrfachverriegelung (Automatik), beidseitig sperrbar 3 Schlüssel
- Mechanisches Schloss (beidseitig sperrbar)
- Optional: Fingerprint
- Wärme-Dämmwert Ud bis zu 0,67 W/m<sup>2</sup>K



**In 19 unterschiedlichen  
Ausführungen erhältlich.  
Weitere optische  
Gestaltungsmöglichkeiten  
findest du auf den  
Seiten 18–21.**

Alle Produktabbildungen sind  
Renderings, Abweichungen zu  
Produkten möglich.

# HOLZ-ALU- HAUSTÜREN

## ROYAL HT

Die Holz-Alu-Haustüre ROYAL bietet hohe Stabilität, sehr guten Wärmeschutz und ist im klassischen, flächenversetzten Design aber auch flächenbündigen Design verfügbar.

Die Innenseite beeindruckt mit ausgesuchten, heimischen Hölzern. Außen garantiert ein Alu-Paneel leichte Pflege und hohe Wetterfestigkeit. Die Haustüre ist in verschiedensten Varianten und optional auch mit Fingerscanner und Tagesfalle erhältlich.



ROYAL Graz

Modell erhältlich in:

- Alu
  Holz-Alu



ROYAL HT  
flächenversetzt



ROYAL HT  
flächenbündig

### VORTEILE:

- Sehr hohe Stabilität und guter Wärmeschutz
- Klassisches, flächenversetztes oder flächenbündiges Design
- Pflegeleichtes, hochwetterfestes Alu-Paneel in verschiedenen Farben
- Wohlfühlmosphäre durch ausgesuchte heimische Hölzer (Fichte, Lärche, Eiche)
- Wärme-Dämmwert Ud bis zu 0,79 W/m²K

Alle Produktabbildungen sind Renderings, Abweichungen zu Produkten möglich.



## ROYAL HT DESIGN

Die Holz-Alu-Haustüre ROYAL Design bietet sehr guten Wärmeschutz und ist sehr stabil. Ausgesuchte, heimische Hölzer sorgen für Behaglichkeit im Innenbereich. Die beinahe unzerstörbare Dekorplatte außen ist sehr pflegeleicht und lösungsmittelbeständig. Doppelt gehärtet ist sie sicher vor Kratzern jeder Art.



Unser Haustürmodell ROYAL HT Design ist in 2 unterschiedlichen Ausführungen mit 9 Dekoren erhältlich.

### VORTEILE:

- Sehr hohe Stabilität und guter Wärmeschutz
- Ausgesuchte heimische Hölzer in Fichte, Lärche & Eiche
- Pflegeleichte und fast unzerstörbare Designoberfläche: doppelt gehärtet, kratzfest, lösungsmittelsicher
- Wärme-Dämmwert Ud bis zu 0,8 W/m<sup>2</sup>K

## AUSFÜHRUNGEN:



### ROYAL HT DESIGN

Modell erhältlich in:

- ✓ Holz-Alu



### ROYAL HT DESIGN mit Glasausschnitt

Modell erhältlich in:

- ✓ Holz-Alu



Rosette rund  
Edelstahl



Rosette rund  
Schwarz



Rosette quadratisch  
Schwarz (auch in  
Edelstahl verfügbar)

Alle Produktabbildungen sind Renderings, Abweichungen zu Produkten möglich.

# GESTALTUNG FÜR DIE HAUSTÜREN:

Holz sorgt für Wohlfühlatmosphäre. Welches auch immer Deinem ganz eigenen Geschmack und Stil entspricht.

## Designs für ROYAL HT Design\*

Du kannst bei der Dekorplatte außen zwischen 9 verschiedenen Designoberflächen auswählen.



Barrique Oak    Cave    Corro    Fire Platinum    Moonwalk



Skyline    Polar Oak    Creek    Patina Bronze

## Holzvarianten NATURAL & ROYAL (Zero)\*



Fichte Dunkelbraun 2    Fichte Geölte Optik Grau\*\*    Fichte Hellbraun    Fichte Dunkelbraun 1



Fichte Weiß Deckend    Fichte Geölte Optik Farblos\*\*    Fichte Natur

**Lärche, Eiche und viele weitere Farben auf Anfrage.**

## Holzvarianten ROYAL (Zero)\*



Fichte Effekt    Fichte Farblos    Fichte Weiß lasierend

## Standardfarben Alu-Oberflächen\*

12 hochwetterfeste EKU-Standardfarben (3 davon in Metallic) ohne Aufpreis, viele weitere auf Anfrage.



Weiß 9016    Moosgrün 6005    Rehbraun 8007    Anthrazitgrau 7016    Anthrazitgrau 7016 FS



Graualuminium 9007 Metallic    Weißaluminium 9006 Metallic    Schokobraun 8017    Precious Sand Metallic FS    Cast Iron Metallic FS



DB703 Metallic FS    Tiefschwarz 9005 FS

\*Symbolbild. Abweichungen zu Produkten sind möglich. Dein Kundenberater zeigt Dir unsere Produktvarianten gerne im Original.

\*\*Gegen Aufpreis erhältlich.

## Für Kunststoff- & Alu-Haustüren:

### Aufsatzfüllung

Hier wird das Türblatt vollflächig auf den Rahmen aufgesetzt, sodass der Flügel unsichtbar ist. Eine aufwendige, aber sehr ästhetische Variante!

### Einsatzfüllung

Bei dieser Variante wird die Füllung – ähnlich wie das Glas beim Fenster – in den Türflügel eingesetzt. Der Flügel ist also sichtbar.

### Drücker



### Stoßgriffe (weitere auf Anfrage)

- 1 Stoßgriff schwarz 800 mm – rund schwarz
- 2 Stoßgriff schwarz 1600 mm – rund schwarz
- 3 Merkur in Edelstahl 800 mm – rund
- 4 Merkur in Edelstahl 1.600 mm – rund
- 5 Topas in Edelstahl 820 mm – D-Form
- 6 Topas in Edelstahl 1.620 mm – D-Form



## AUSFÜHRUNGEN:

Unsere Haustürmodelle BASE HT, PRO HT und ROYAL HT sind in 19 unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Alle Haustüren sind in allen Standardfarben verfügbar.



Baden



Linz



Innsbruck



Villach



Heldan



Neptun



Astor



Venus



Laguna




Graz



Terano



Juno



Leoben



Robin



Magma



Salzburg



Bregenz



Wien



Camillo

# ROLLLÄDEN

Unsere Rollladenkästen sind stranggepresst und damit sehr stabil. Sie sind auch als rollgeformte Variante erhältlich.

## PANZER AUS ALU

- PUR-Schaum für mehr Stabilität und Wärmedämmung
- Licht- und Lüftungsschlitze
- Dicklackbeschichtung

## ANTRIEBSARTEN

- Gurt
- Kurbel
- E-Motor mit Wandtaster oder Funk-Handsender



## ROLLLÄDENKÄSTEN

VORBAUKÄSTEN:

- An den Fensterrahmen angebaut
- Mit sichtbarem Kasten (eckig **1** oder rund **2**)
- In die Fassade eingeputzt (Putzträger **3**)

Details zu den Ausführungsmöglichkeiten & Antriebsarten erhältst du bei unseren Kundenberatern!

# INSEKTEN- & POLLENSCHUTZ

Mit allen Sonnenschutz-Varianten kombinierbar: Unser Insektenschutz ist sehr stabil, hat eine edle Optik und sehr gute Durchsicht. Alle Insektenschutzvarianten können mit unterschiedlichen Geweben ausgestattet sein: Standardgewebe, reißfeste Gewebe oder auch Pollenschutzgewebe.


Details im EKU-Schauraum!



# AUSSEN- JALOUSIEN (RAFFSTORES)

Der Kasten unserer Raffstores wird mittels Strangpressmaschinen gefertigt, ist sehr stabil. Ideal auch bei großen Konstruktionen.

Unsere Raffstores sind mit unterschiedlichen Kasten- und Lamellenfarben im EKU-Schauraum erhältlich.



## RUNDE LAMELLEN

Runde Lamellen sind die preiswerteste Ausführung von Außenjalousien. Sie sind stabil, pflegeleicht und spenden verlässlich Schatten. Verglichen mit Z-Lamellen sind sie lichtdurchlässiger.




## Z-LAMELLEN

Unsere Z-Lamellen eignen sich perfekt für Räume, die du häufig bestmöglich abdunkeln musst.




## LAMELLEN FÜR TAGESLICHTLENKUNG

100 % Blendschutz mit Lamellen für die Tageslichtlenkung. Durch eine unterschiedliche Neigung der Lamellen erzielst du die bestmögliche Durchsicht. So profitierst du von viel Licht/Durchsicht, ohne geblendet zu werden.




## EINHÄNGERAHMEN

Sie lassen sich praktisch in jedes Fenster montieren und sind einfach nachrüstbar.




## SCHIEBERAHMEN

Besonders praktisch für Schiebetüren ist der Schieberahmen.



## DREHRAHMEN

Für Türen auf Terrassen und Balkone. Einfache Öffnung nach außen. Bedienung per Griffspitze.



## INSEKTENSCHUTZ- ROLLO

Die ideale Saisonlösung für Fenster. Verschwindet bei Nichtgebrauch im schützenden Rollokasten.

# UNSER EKU STANDORT

≈ GANZ IN DEINER NÄHE



**EKU** *das Fenster*

## NIEDERÖSTERREICH

📍 EKU Fenster  
Nungessergasse 18  
2700 Wiener Neustadt  
office@eku.at  
0 26 22 / 28 28 10

[www.eku.at](http://www.eku.at)







[www.eku.at](http://www.eku.at)